


2. VAZDUŠNE ZAVESE


- Odvajanje klimatizovanog od neklimatizovanog prostora
- Odbijanje insekata, prašine, polena
- Nizak nivo buke, modernog dizajna
- Višebrzinske
- Mogućnost vertikalnog postavljanja za određene modele
- Hladne, sa elektrogrejačima, toplovodne
- Za visine postavljanja od 1,5 – 6m
- Za širine od 800mm-2000mm
- Jednostavna ugradnja i regulacija pravca vazduha
- Pogodne za banke, hotele, kafiće, bolnice, prodavnice, radne prostore...


PORTIER MINI

- Vazдушna zavesa za male otvore i servisne prozore
- Usis vazduha sa prednje strane omogućava montažu blizu plafona
- Ugrađeni termostat, nije potrebna oprema za regulisanje
- Isporučuje se sa nosačem za montažu, kablom i utikačem
- Ventilator sa poprečnim tokom sa niskom bukom
- Domet 1,5 m



Oznaka	Dužina mm	Napon /faze V / ~	Max protok m ³ /h	Nivo buke dB(A)	Snaga kW	Jačina struje (A)	Masa kg	Cena €/kom
PM2	806	230 / 1	200/400	38/48	2	9,3	9	276.1
PM3	806	230 / 1	200/400	36/48	3	13	9	292.9
PM5	806	230 / 1	350/500	39/50	4,5	19,6	10	317.5

PORTIER BASIC

- Dobro izgleda sa obe strane
- Zamenljivi prednji paneli za jednostavno bojenje
- Ventilator poprečnog toka sa niskom bukom
- Domet 2,5 m



Oznaka	Dužina mm	Napon /faze V / ~	Max protok m ³ /h	Nivo buke dB(A)	Snaga kW	Jačina struje (A)	Masa kg	Cena €/kom
PB0	1020	230 / 1	950/1200	45/50	-	0,4	17	484.6
PB343	1020	230(400) / 1(3)	950/1200	45/50	3	13	17	617.5
PB643	1020	400 / 3	950/1200	45/50	6	15,1/8,7	17	641.7
PB943	1020	400 / 3	950/1200	45/50	9	22,7/13	17	698.6
PBL0	1500	230 / 1	1200/1900	40/50	-	0,4	24	643.7
PBL943	1500	400 / 3	1200/1900	40/50	9	13	24	888.8
PBL1443	1500	400 / 3	1200/1900	40/50	13,5	19,5	24	1032.0

2. VAZDUŠNE ZAVESE

PORTIER BASIC DESIGN - Dizajnerska vazдушna zavesa

- Portier Basic D je verovatno najelegantnija vazдушna zavesa masovne proizvodnje na tržištu
- Izrađena od brušenog nerđajućeg čelika, što je popularno kod arhitekata.
- Jedinica nema zadnju stranu i idealna je za montažu u modernim staklenim partijama.
- Portier Basic D je pogodan za visine vrata do 2 m.
- Ulaz vazduha je na gornjoj strani.
Izlaz je kroz lako podesivu linearnu rešetku.
- Brzina ventilatora i grejači se kontrolišu pomoću MP kontrolne ploče.
Opcionalno MP može biti spojen na termostat kao što je SR12 za regulisanje grejača.
Jedan MP može kontrolisati do 4 Portier zavesa.
- Brzina ventilatora i grejači se posebno regulišu u 3 koraka : 0-1/2 puna snaga.
- Domet 2,5 m



Oznaka	Dužina mm	Napon /faze V / ~	Max protok m ³ /h	Nivo buke dB(A)	Snaga kW	Jačina struje (A)	Masa kg	Cena € / kom
PBD0	1020	230 / 1	950/1200	45/50	-	0,4	17	592.8
PBD3	1020	230(400) / 1(3)	950/1200	45/50	3	13/4,5	17	754.4
PBD6	1020	400 / 3	950/1200	45/50	6	8,7	17	782.7
PBD9	1020	400 / 3	950/1200	45/50	9	13	17	854.5
PBDL0	1500	230 / 1	1200/1900	40/50	-	0,4	24	828.9
PBDL9	1500	400 / 3	1200/1900	40/50	9	13	24	1147.0
PBDL14	1500	400 / 3	1200/1900	40/50	13,5	19,5	24	1331.8

SCREEN MASTER AS

- Plug&Play (spremne za rad) vazдушne zavesa bez grejanja
- Ulaz vazduha sa prednje strane omogućava montažu direktno pod plafon
- Isporučuje se sa montažnim držačem, kablom i utikačem
- Ventilator poprečnog toka niskog nivoa buke
- Nije potrebna oprema za regulisanje
- Domet 2,5 m



Oznaka	Dužina mm	Napon /faze V / ~	Max protok m ³ /h	Nivo buke dB(A)	Snaga kW	Jačina struje (A)	Masa kg	Cena € / kom
AS90LV	900	230/1	625/820	53.0	-	0.4	8.7	288.1
AS90HV	900	230/1	700/1100	60.0	-	0.5	10.8	350.9
AS120LV	1200	230/1	900/1350	55.0	-	0.45	11.4	343.0
AS120HV	1200	230/1	1100/1700	60.0	-	0.55	13.0	393.1

2. VAZDUŠNE ZAVESE

SCREEN MASTER LG & LGW

- Dostupan u 3 dužine
- Prednji ulaz za vazduh omogućava montažu direktno na plafon
- Ventilator poprečnog toka niskog nivoa buke
- Kontrolna ploča se može postaviti na jedinicu ili montirati posebno na zid
- Jedan set upravljačke opreme može kontrolisati do 4 LG vazdušne zavese
- Lako podesiva izlazna rešetka
- Domet 2,5 m



Oznaka	Dužina mm	Napon /faze V / ~	Max protok m ³ /h	Nivo buke dB(A)	Snaga kW	Jačina struje (A)	Masa kg	Cena € / kom
LG0	1024	230 / 1	800/1250	42/51	-	0,4	16	428.9
LG3	1024	400 / 3	800/1250	42/51	3	4,7	17	567.4
LG6	1024	400 / 3	800/1250	42/51	6	8,3	17	591.2
LG9	1024	400 / 3	800/1250	42/51	9	13,4	20	639.8
LG0L	1535	230 / 1	1100/2100	42/51	-	0,6	24	580.1
LG8L	1535	400 / 3	1100/2100	42/51	8	11,9	28	824.3
LG12L	1535	400 / 3	1100/2100	42/51	12	17,7	28	903.9
LG0XL	2024	230 / 1	1600/2500	45/54	-	0,8	28	791.7
LG9XL	2024	400 / 3	1600/2500	45/54	9	13	31	1071.8
LG15XL	2024	400 / 3	1600/2500	45/54	15	21,7	35	1169.7
LGW	980	230 / 1	600/900	42/51	-	0,5	18	631.0
LGWL	1500	230 / 1	1100/1400	44/53	-	0,6	25	896.0

PORTIER GRAND

- Dobro izgleda sa obe strane
 - Porter Grand je vazdušna zavesa za vrata visine do 3,5 m.
 - Isporučuje se sa električnim grejačima, navojima za vruću vodu ili bez grejanja.
 - Dostupna u dužinama od 1 ili 1,5 m.
 - Može se postaviti horizontalno ili vertikalno*), a može se spojiti ili staviti jedna na drugu (max 4,5 m).
 - Dostupna u beloj boji ili od nerđajućeg čelika.
 - Domet 4 m
- *) osim PGL14, posebna verzija na vruću vodu je dostupna za vertikalnu montažu (V).



Oznaka	Dužina mm	Napon /faze V / ~	Max protok m ³ /h	Nivo buke dB(A)	Snaga kW	Jačina struje (A)	Masa kg	Cena € / kom
PG0	1020	230 / 1	1200/2400	54/68	-	1,7	25,5	873.1
PG9	1020	400 / 3	1400/2300	54/68	9	14,4	28,5	1230.2
PGL0	1560	230 / 1	2500/3900	60/71	-	2,5	38,5	1174.7
PGL14	1560	400 / 3	2500/3900	60/71	13,5	21,5	43,5	1681.0
PGW	1020	230 / 1	1000/2100	53/67	-	1,39	31	1264.4
PGLW	1560	230 / 1	1700/3600	50/64	-	2,4	52	1649.3
PGWV	1020	230 / 1	900/1800	47/64	-	1,4	31	1305.6
PGLWV	1560	230 / 1	1300/2900	54/64	-	2,45	52	1776.3

2. VAZDUŠNE ZAVESE

PORTIER GRAND DESIGN

- Dobro izgleda sa obe strane
 - Porter Grand je vazдушna zavesa za vrata visine do 3,5 m.
 - Isporučuje se sa električnim grejačima, navojima za vruću vodu ili bez grejanja.
 - Dostupna u dužinama od 1 ili 1,5 m.
 - Može se postaviti horizontalno ili vertikalno*), a može se spojiti ili staviti jedna na drugu (max 4,5 m).
 - Dostupna u beloj boji ili od nerđajućeg čelika.
 - Domet 4 m
- *) osim PGL14, posebna verzija na vruću vodu je dostupna za vertikalnu montažu (V).



Oznaka	Dužina mm	Napon /faze V / ~	Max protok m ³ /h	Nivo buke dB(A)	Snaga kW	Jačina struje (A)	Masa kg	Cena € / kom
PGD0	1020	230 / 1	1200/2400	54/68	-	1,7	25,5	1113.4
PGD9	1020	400 / 3	1400/2300	54/68	9	14,4	28,5	1429.8
PGDL0	1560	230 / 1	2500/3900	60/71	-	2,5	38,5	1505.8
PGDL14	1560	400 / 3	2500/3900	60/71	13,5	21,5	43,5	2022.2
PGDW	1020	230 / 1	1000/2100	53/67	-	1,39	31	1500.6
PGDLW	1560	230 / 1	1700/3600	50/64	-	2,4	52	2003.6
PGDWV	1020	230 / 1	900/1800	47/64	-	1,4	31	1548.2
PGDLWV	1560	230 / 1	1300/2900	54/64	-	2,45	52	2028.6

SCREEN MASTER HD

- Centrifugalni ventilator visokog pritiska
- Mogu se postaviti visoko
- Domet 3,5 m



Oznaka	Dužina mm	Napon /faze V / ~	Max protok m ³ /h	Nivo buke dB(A)	Snaga kW	Jačina struje (A)	Masa kg	Cena € / kom
HD0	1000	230 / 1	900/1800	44/62	-	1,6	39	919.0
HD8	1000	400 / 3	900/1800	44/62	8	11,9	44	1295.4
HD0L	1700	230 / 1	1300/2700	45/63	-	2,4	57	1249.2
HD12	1700	400 / 3	1300/2700	45/63	12	17,7	64	1769.6

SCREEN MASTER HDW

- Snažna vazдушna zavesa sa navojem za vruću vodu
- Centrifugalni ventilatori visokog pritiska
- Lako za spojiti na prekidač na vratima
- Domet 3,5 m



Oznaka	Dužina mm	Napon /faze V / ~	Max protok m ³ /h	Nivo buke dB(A)	Snaga kW	Jačina struje (A)	Masa kg	Cena € / kom
HDW	1000	230 / 1	800/1700	44/62	-	1,6	51	1331.2
HDWV	1000	230 / 1	800/1700	44/62	-	1,6	51	1374.1
HDWL	1670	230 / 1	1200/2500	45/63	-	2,4	74	1736.2
HDWVL	1670	230 / 1	1200/2500	45/63	-	2,4	74	1869.8

2. VAZDUŠNE ZAVESE

INDUSTRIAL MTV

- Vazдушna zavesa za industrijske pogone
- Visoko efikasni ventilatori
- Efikasnost troškova – visoka ušteda energije
- Domet 6,0 m



Oznaka	Dužina mm	Napon /faze V / ~	Max protok m³/h	Nivo buke dB(A)	Snaga kW	Jačina struje (A)	Masa kg	Cena € / kom
MTV41	1040	230 / 1	5700	макс. 60	-	1,6	60	1312.1
MTV61	1560	230 / 1	8500	макс. 62	-	2,5	90	1746.5

HF / HFW

- Kućište otporno na koroziju, napravljeno od pocinkovanih i emajliranih čeličnih panela. Boja RAL9016
- Kompaktni dizajn za instalaciju na ograničenom prostoru
- Podesivi držači za montažu radi optimizacije vazdušnog toka
- Prostori sa spojevima su lako dostupni kroz veliki servisni otvor
- Zvučno izolovana prednja ploča se može zakrenuti za podešavanja ulaza vazduha odozgo ili odozdo
- Uski izlazni otvor, koji daje visok impuls, je nagnut 10 stepeni prema spolja radi optimalnog učinka
- Domet 4 m



Oznaka	Dužina mm	Napon /faze V / ~	Max protok m³/h	Nivo buke dB(A)	Snaga kW	Jačina struje (A)	Masa kg	Cena € / kom
HF0	1000	230 / 1	5700	макс. 60	-	1,6	44	1716.7
HF12	1000	400	8500	макс. 62	12	2,5	54	2425.7
HFL0	1670	230 / 1	4500	63	-	4,2	71	2545.1
HFL18	1670	400	4500	63	18	26,0	86	3321.3
HFW	1000	230 / 1	1050/2400	44/62	-	2,5	52	1474.1
HFLW	1670	230 / 1	1800/4000	45/63	-	4,2	83	2177.3
HFWV	1000	230 / 1	1050/2400	44/62	-	2,5	52	1658.7
HFLWV	1670	230 / 1	1800/4000	45/63	-	4,2	83	2319.2

2. VAZDUŠNE ZAVESE
PRATEĆA OPREMA ZA VAZDUŠNE ZAVESE
KONTROLNE KUTIJE


Tip	Opis	€ / kom
MP22	kontrolna kutija	70.9
MP20	kontrolna kutija PB0/PB0L	62.9
MP32	kontrolna kutija PG/PGD	87.5
MP30	kontrolna kutija PB0/PB0L	77.2
MP-I	kontrolna kutija, ugrađena u kuciste zavese	66.9
MP0-I	kontrolna kutija, ugrađena u kuciste zavese	58.9
SR12	elektronski termostat	121.0

REGULATORI, DAVAČI


Tip	Opis	€ / kom
HDR4	regulator brzine	70.9
HDR42	regulator brzine	266.1
HDEV	regulator snage	56.5
HDGL	prekidač za vrata	39.0

**ZAŠTITA
MOTORA SA
TERMALNIM
KONTAKTOM**


Tip	Opis	€ / kom
S-ET 10	za montažu na zid	54.2
S-ET 10 E	za montažu na šinu	52.5

**TRANSFORMATORI,
REGULATORI
BRZINE**


Tip	Opis	€ / kom
REU 3	petostepeni transformator	181.0
RE 3	petostepeni transformator	99.1
REE 4	tiristorski regulator	91.3

NOSAČI, KOMPLETI ZA SPAJANJE, SETOVI ZA MONTAŽU...


Tip	Opis	€ / kom
HDS	nosač za vertikalnu montažu	154.4
PBT	set za spajanje	25.5
PGT	set za spajanje	209.5
PGMBV	set za spajanje (vertikalna montaža)	209.5
PBS	set za zidnu montažu	42.2
PBH	klatno set	100.3
ASCB	plafonski nosači	29.5
AXT	adaptacijski set kod montaže uz klizna vrata	314.8